

ROZHODNUTÍ č. 25/2006

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) podle § 11 odst. 5 a § 20 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) ve správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., rozhodl takto:

Žadateli

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.,
Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1,
IČ 00014125,

se mění rozhodnutí

č. 28/2002 Úřadu ze dne 12. září 2002 o udělení

AUTORIZACE

tak, že vymezení vybraných stavebních výrobků, u kterých je žadatel pověřen k činnostem při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zákona nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na **vybrané stavební výrobky**, se nahrazuje vymezením pro následující stavební výrobky z přílohy č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.:

3/1 Konstrukční výrobky z rostlého dřeva

Mostní prvky, příhradové prvky, pražce (mostnice), podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

$A1^1, A2^1, B^1, C^1$

$A1^2, A2^2, B^2, C^2, D, E, (A1 \text{ až } E)^3, F$

Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení

3/2 Dřevěné rámové a roubené prefabrikované stavební sestavy

3/3 Dřevěné sloupy venkovního vedení

3/4 Konstrukční lepené lamelové výrobky a jiné lepené výrobky ze dřeva

Mostní prvky, příhradové prvky, podlahové prvky, stěnové prvky, střešní prvky, stropní prvky a prvky krovů, jako jsou nosníky, obloukové prvky, stropnice, krokve, sloupy, stožáry, piloty atd. Příhradové nosníky, podlahy, stěny, střechy, rámy, schodiště

Výrobky mohou nebo nemusí být upraveny proti ohni nebo biologickému napadení

3/7 Lehké nosníky a sloupy z kompozitních materiálů na bázi dřeva (včetně T-nosníků, tj. kombinace nosník/deska)

5/6 Střešní tašky, pokrývačská břidlice, kamenná krytina a šindele, prefabrikované spřažené kompozitní nebo sendvičové panely (*jen šindele*)

a) pro použití, na která se vztahují požadavky na požární odolnost (např. pro dělení na požární úseky)

b) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní

$A1^1, A2^1, B^1, C^1$

$A1^2, A2^2, B^2, C^2, D, E$

- (A1 až E)³, F
- c) pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při působení vnějšího požáru
- výrobky vyžadující zkoušení
 - výrobky „považované za vyhovující“ bez zkoušení
- d) pro použití přispívající k vyztužení střešní konstrukce
- e) pro použití, na která se vztahují předpisy o nebezpečných látkách
- f) pro použití jiná
- 5/11 Tmely, maltoviny a lepidla (*jen pro dřevo*)
- a) pro konstrukční použití v pozemních a inženýrských stavbách
- b) pro vnitřní a vnější použití v pozemních a inženýrských stavbách
- c) pro použití, na která se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
- A1¹, A2¹, B¹, C¹
A1², A2², B², C², D, E
(A1 až E)³, F
- 5/14 Výrobky pro impregnaci dřeva, ochranné nátěry a povlaky dřeva, kovů a zdiva (*jen pro dřevo*)
- 8/1 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na únikových cestách (*jen dveře dřevěné a na bázi dřeva*)
- 8/3 Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním nebo bez něho) pro použití, na která se vztahují další specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při užívání (*jen okna a dveře dřevěné a na bázi dřeva*)
- 8/5 Zárubně (*jen dřevěné a na bázi dřeva*)
- 8/6 Střešní světlíky, střešní okna (*jen okna dřevěná a na bázi dřeva*)
- f) pro použití jiná
- 11/1 Výrobky pro tuhé podlahové povrchy
- prvky: dlažební prvky, dlaždice, mozaiky, parkety, deskové nebo mřížové kryty, podlahové rošty, tuhé laminované podlahoviny, výrobky na bázi dřeva, licí a potěrové materiály
- nosné systémy uváděné na trh jako sestavy: přístupové rampy, zdvojené podlahy pro vnitřní použití včetně uzavřených prostor veřejné dopravy, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s předepsanou úrovní
- A1_{FL}¹, A2_{FL}¹, B_{FL}¹, C_{FL}¹
A1_{FL}², A2_{FL}², B_{FL}², C_{FL}², D_{FL}, E_{FL}
(A1_{FL} až E_{FL})³, F_{FL}
- (*jen dřevěné a na bázi dřeva*)
- 11/4 Vnější a vnitřní obkladové prvky, desky, profily, panely, fasádní obklady (například obklady a profily z plastů, kompozitních materiálů, cihelných pásků, vláknocementových desek, prvky pro povrchové úpravy stěn a podhledů, tvarovaná chemicky odolná kamenina a keramické kachle) (*jen dřevěné a na bázi dřeva*)
- Rozsah rozhodnutí se dále vymezuje pro postupy posuzování shody podle § 3, 5, 5a, 6, 7 a 9 stanovené pro jednotlivé skupiny výrobků v příloze č. 2 citovaného nařízení vlády.
- Pro dodržování jednotného postupu autorizovaných osob se ve výroku uvedené právnické osobě jako autorizované osobě stanoví podmínky, uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, která tvoří jeho nedílnou součást.

Čj. 1831/06/03

Odůvodnění


Tímto rozhodnutím se v plném rozsahu vyhovuje žádosti o změnu rozhodnutí o autorizaci, kterou žadatel podal ve smyslu ustanovení čl. II odst. 3 nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Ve výroku rozhodnutí uvedená právnická osoba vyhovuje podmínkám stanoveným v § 11 odst. 2 zákona k zajištění činností při posuzování shody ve smyslu citovaného nařízení vlády u výrobků a postupů, k nimž je autorizace rozhodnutím udělena. Splnění podmínek je dokumentováno ve spisu čj. 1831/06, uloženém v Úřadu. Při rozhodování o změně rozhodnutí o autorizaci byla využita osvědčení o akreditaci vydaná Českým institutem pro akreditaci, o. p. s., která se vztahují k předmětu této autorizace.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů od jeho doručení odvolat k Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR podáním učiněným u Úřadu.



Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz
Předseda



Kromě plnění ustanovení zákona, zejména § 11 a § 11a, a nařízení vlády je autorizovaná osoba povinna plnit následující podmínky, tvořící nedílnou součást tohoto rozhodnutí:

- 1-oznamovat neprodleně Úřadu všechny změny údajů, na jejichž základě byla udělena autorizace, a změny ovlivňující činnost subjektu jako autorizované osoby (dále jen AO),
- 2-vystupovat jako autorizovaná osoba pouze v rámci činností, ke kterým byla udělena autorizace; jednotného razítka odsouhlaseného Úřadem užívat pouze na dokumentech, vydávaných při těchto činnostech,
- 3-na certifikátu či jiném dokumentu, vydávaném v rámci posuzování shody, používat identifikační číslo autorizované osoby a číslovat tyto dokumenty tak, aby byly snadno identifikovatelné,
- 4-sdělovat Úřadu a České obchodní inspekci, popřípadě orgánu stanovenému zvláštním zákonem, skutečnosti o porušení zákona, o kterých se při své činnosti dozví,
- 5-účastnit se koordinačních porad organizovaných Úřadem nebo jím pověřenou AO, podílet se na zpracování návodů pro jednotný postup AO ve stanovené oblasti a předávat je Úřadu, podle návodů postupovat a spolupracovat s ostatními AO působícími v téže oblasti, včetně zamezení duplicitním zjišťováním (zejména u prověrek systému jakosti),
- 6-aktivně se podílet na normotvorné činnosti, tj. zejména v oblastech své odbornosti působit jako zpracovatel normalizačních úkolů mezinárodní spolupráce, popřípadě úkolů tvorby norem plánu technické normalizace, připomínkovat návrhy evropských, mezinárodních a českých technických norem, působit jako člen v technických normalizačních komisích,
- 7-poskytnout Úřadu na jeho žádost jakoukoli informaci týkající se aktivit AO a pravidelně ho informovat o metodách a zkušenostech AO předkládáním výročních zpráv o činnosti se zvláštní kapitolou o subdodavatelských smlouvách a subdodávkách,
- 8-písemně informovat Úřad o nejasnostech a problémech vzniklých při činnostech v rámci autorizace, zejména bezodkladně oznámit specifikované zjištění, že ustanovení české technické normy nebo určené normy neodpovídá základním požadavkům nařízení vlády, popřípadě jiné skutečnosti týkající se technických norem,
- 9- spolupracovat s pracovníky Úřadu při provádění kontroly ve smyslu § 11 odst. 4 zákona,
- 10-umožnit účast na přezkoumání své technické způsobilosti pracovníkům Úřadu a jím přizvaným osobám,
- 11-poskytovat na vyžádání České obchodní inspekce, popřípadě orgánu stanoveného zvláštním zákonem, součinnost při dozoru,
- 12-vydávat na žádost výrobce, zplnomocněného zástupce nebo dovozce odborná vyjádření vyžádaná Českou obchodní inspekci, popřípadě jiným orgánem dozoru, je-li tak stanoveno zvláštním zákonem,
- 13-informovat objektivně výrobce, zplnomocněné zástupce nebo dovozce, popřípadě jiné osoby o nejnovějším vývoji při uplatňování českých technických norem, určených norem, a vyplývá-li to z případné mezinárodní smlouvy, i zahraničních technických norem, a při uplatňování doporučení plynoucích z koordinace AO a postupů posuzování shody a poskytovat jasné informace o lhůtách a nákladech,
- 14-zajišťovat nebo se aktivně účastnit testů odbornosti (kruhových testů, porovnávacích zkoušek ap.) vyžádaných Úřadem,

- 
- 15- o své účasti v zájmových sdruženích rozhodovat s vědomím, že nesmí ohrozit podmínku nepodjatosti,
 - 16- subdodavatelské smlouvy v nezbytném rozsahu uzavírat vždy s přesnou technickou specifikací a v přímém smluvním vztahu s akreditovaným subdodavatelem (s jiným výjimečně za souhlasu Úřadu) a zajistit připuštění kontroly Úřadem u subdodavatele,
 - 17- vést samostatnou evidenci subdodávek, subdodavatelů a subdodavatelských smluv s aktuálními informacemi o způsobilosti smluvních subdodavatelů; subdodávky ve větším rozsahu, než je deklarován v žádosti o autorizaci, využívat výhradně se souhlasem Úřadu,
 - 18- ověřovat a potvrzovat protokoly dodané v rámci smluvních subdodávek, posuzovat závěry v těchto protokolech,
 - 19- nést odpovědnost za veškeré činnosti, kterých se týká autorizace, včetně činností smluvně zadaných subdodávkou, a za chyby, kterých se při provádění těchto činností AO dopustí,
 - 20- poskytovat Úřadu každoročně důkaz o pojistném krytí občanskoprávní odpovědnosti, které se vztahuje na rizika související s činnostmi spojenými s posuzováním shody,
 - 21- při případných námitkách proti negativnímu výsledku posouzení shody nebo proti zrušení nebo změně vydaného certifikátu nebo jiného dokumentu postupovat v souladu s příslušnou ČSN EN řady 45 000 nebo ČSN EN ISO/IEC řady 17000,
 - 22- případnou žádost o zrušení autorizace podat Úřadu alespoň 4 měsíce před předpokládaným termínem zrušení,
 - 23- v případě zrušení autorizované osoby či změny rozhodnutí o její autorizaci ve smyslu zúžení rozsahu jeho předmětu zajistit přístup Úřadu k dokumentaci jejích zakázek způsobem dohodnutým s Úřadem.